


# oak 1

60-110 HP·CV·PS

1000 RPM · G/M · T/M · U/MIN · RPM  
MAX 150-255 HP·CV·PS



	HP·CV·PS	Shaft	Pulley	KG	Belt	F	max Ø cm	cm	A: cm B: cm
<b>oak 1 / 130</b>	60-110(150*)	540/1000*	1" 3/8 Z6	KG 750	n. 5	n. 26	cm 14	cm 2 - 9	A cm 136 - B cm 164
<b>oak 1 / 160</b>	70-110(150*)	540/1000*	1" 3/8 Z6	KG 822	n. 6	n. 32	cm 14	cm 2 - 9	A cm 163 - B cm 191
<b>oak 1 / 200</b>	80-110(150*)	540/1000*	1" 3/8 Z6	KG 913	n. 6	n. 40	cm 14	cm 2 - 9	A cm 199 - B cm 227
<b>oak 1 / 230</b>	90 -150	1000	1" 3/8 Z6	KG 1008	n. 6	n. 46	cm 14	cm 2 - 9	A cm 226 - B cm 254
<b>oak 1 / 300</b>	150-255	1000	1" 3/8 Z6	KG 1705	n. 10	n. 64	cm 14	cm 2 - 9	A cm 310 - B cm 345

\*A RICHIESTA / \*ON REQUEST / \*SUR DEMANDE / \*AUF WUNSCH / \*A PETICIÓN :  
PDF / PTO / PDF / ZPW / TDF : 1000 G/M · RPM · T/M · U/MIN · RPM



## PREZZI

Prices · Prix · Preis · Precios



F

<b>oak 1 / 130</b>	€ 6.710
<b>oak 1 / 160</b>	€ 7.240
<b>oak 1 / 200</b>	€ 7.800
<b>oak 1 / 230</b>	€ 8.460
<b>oak 1 / 300</b>	€ 16.190

# dotazione di serie · oak 1

(GB) standard equipment · (F) de série · (D) Standardausstattung · (E) dotacion de serie

## ITALIANO

- ALBERO CARDANICO
- ATTACCO A 3 PUNTI
- TRASMISSIONE SINGOLA (MOD. CM 130-160-200-230)
- TRASMISSIONE DOPPIA (MOD. CM 300)
- SLITTE LATERALI REGOLABILI
- GRUPPO RIDUTTORE CON RUOTA LIBERA PER PDF ORARIA/ANTIORARIA (MOD. CM 130-160-200-230)
- GRUPPO RIDUTTORE CON RUOTA LIBERA PER PDF ORARIA (MOD. CM 300)
- COFANO APRIBILE PER ISPEZIONE (MOD. CM 130-160-200-230)
- COFANO APRIBILE CON MARTINETTI IDR. PER ISPEZIONE (MOD. CM 300)
- TENDI CINGHIA AUTOMATICO
- PROTEZIONI ANTI-INFORTUNISTICHE A NORMA "CE"

## ENGLISH

- PTO SHAFT
- 3 POINT HITCH
- SINGLE SIDE TRANSMISSION (MOD. CM 130-160-200-230)
- DOUBLE SIDE TRANSMISSION (MOD. CM 300)
- ADJUSTABLE SIDE SKIDS
- GEARBOX WITH FREE WHEEL FOR PTO CLOCKWISE/COUNTER CLOCKWISE ROTATION (MOD. CM 130-160-200-230)
- GEARBOX WITH FREE WHEEL FOR PTO CLOCKWISE ROTATION (MOD. CM 300)
- OPENABLE HOOD ONLY FOR MAINTENANCE (MOD. CM 130-160-200-230)
- OPENABLE HOOD WITH HYDR.JACKS ONLY FOR MAINTENANCE (MOD. CM 300)
- AUTOMATIC BELT TENSIONER
- "CE" SAFETY GUARDS

## FRANÇAIS

- CARDAN
- ATTELAGE À 3 POINTS
- TRANSMISSION LAT. SIMPLE (MOD. CM 130-160-200-230)
- TRANSMISSION LAT. DOUBLE (MOD. CM 300)
- PATINS LATÉRAUX RÉGLABLES
- BOÎTIER AVEC ROUE LIBRE POUR PDF AVEC ROTATION HORAIRE/ANTIHOAIRE (MOD. CM 130-160-200-230)
- BOÎTIER AVEC ROUE LIBRE POUR PDF AVEC ROTATION HORAIRE (MOD. CM 300)
- CAPOT OUVRANT PAR VÉRINS HYDR. POUR ENTRETIEN (MOD. CM 130-160-200-230)
- CAPOT OUVRANT PAR VÉRINS HYDR. POUR ENTRETIEN (MOD. CM 300)
- TENSEUR AUTOMATIQUE DES COURROIES
- PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE"

## DEUTSCH

- GELENKWELLE
- 3 PUNKTANBAUOCK
- ANTRIEB EINSEITIG (MOD. CM 130-160-200-230)
- ANTRIEB BEIDSEITIG (MOD. CM 300)
- VERSTELLBARE SEITLICHE KUFEN
- GETRIEBE MIT FREILAUF FÜR LINKS ODER RECHTSDREHENDE ZPW (MOD. CM 130-160-200-230)
- GETRIEBE MIT FREILAUF FÜR RECHTSDREHENDE ZPW (MOD. CM 300)
- OFFENBARE HAUBE FÜR WARTUNGSARBEITEN (MOD. CM 130-160-200-230)
- HYDRAUL. OFFENBARE HAUBE FÜR WARTUNGSARBEITEN (MOD. CM 300)
- AUTOMATISCHEN RIEMENSPELLER
- "CE" SCHUTZVORRICHTUNG

## ESPAÑOL

- CARDAN
- ENGANCHE A 3 PUNTOS
- TRANSMISIÓN LAT. SIMPLE (MOD. CM 130-160-200-230)
- TRANSMISIÓN LAT.DOUBLE (MOD. CM 300)
- PATINES LATERALES AJUSTABLES
- CAJA ENGRANAJES CON RUEDA LIBRE PARA TDF HORAIIRA O ANTIHOAIRA (MOD. CM 130-160-200-230)
- CAJA ENGRANAJES CON RUEDA LIBRE PARA TDF HORAIIRA (MOD. CM 300)
- TAPA ABRIDERA POR MANUTENCIÓN (MOD. CM 130-160-200-230)
- TAPA ABRIDERA POR MANUTENCIÓN CON GATOS HIDR. (MOD. CM 300)
- TENSOR DE CORREAS AUTOMÁTICO
- PROTECCIONES DE SEGURIDAD "CE"

## optionals

(GB) options · (F) sur demande · (D) auf Wunsch · (E) opciones

ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	€	REF.
RULLO POSTERIORE Ø 194 MOD. CM 160	REAR ROLLER Ø 194 MOD. CM 160	ROULEAU ARRIÈRE Ø 194 MOD. CM 160	HINTERE WALZE Ø 194 MOD. CM 160	RODILLO TRASERO Ø 194 MOD. CM 160	415,00	
RULLO POSTERIORE Ø 194 MOD. CM 200	REAR ROLLER Ø 194 MOD. CM 200	ROULEAU ARRIÈRE Ø 194 MOD. CM 200	HINTERE WALZE Ø 194 MOD. CM 200	RODILLO TRASERO Ø 194 MOD. CM 200	447,00	
RULLO POSTERIORE Ø 194 MOD. CM 230	REAR ROLLER Ø 194 MOD. CM 230	ROULEAU ARRIÈRE Ø 194 MOD. CM 230	HINTERE WALZE Ø 194 MOD. CM 230	RODILLO TRASERO Ø 194 MOD. CM 230	500,00	
KIT ABBATTI - RAMI MOD. CM 300	BRANCH CUTTER UNIT MOD. CM 300	KIT ABATTEUR DE BRANCHES MOD. CM 300	KIT ASTNIEDERHALTER MOD. CM 300	ESTRUCTURA PARA ABATIR RAMOS MOD. CM 300	960,00	
ABBATTI - RAMI MOD. CM 130	BRANCH-CUTTER UNIT MOD. CM 130	ABATTEUR DE BRANCHES MOD. CM 130	KIT ASTNIEDERHALTER MOD. CM 130	ESTRUCUTRA PARA ABATIR RAMAS MOD. CM 130	513,00	
ABBATTI - RAMI MOD. CM 160	BRANCH-CUTTER UNIT MOD. CM 160	ABATTEUR DE BRANCHES MOD. CM 160	KIT ASTNIEDERHALTER MOD. CM 160	ESTRUCTURA PARA ABATIR RAMOS MOD. CM 160	562,00	
ABBATTI - RAMI MOD. CM 200	BRANCH-CUTTER UNIT MOD. CM 200	ABATTEUR DE BRANCHES MOD. CM 200	KIT ASTNIEDERHALTER MOD. CM 200	ESTRUCUTRA PARA ABATIR RAMAS MOD. CM 200	589,00	
ABBATTI - RAMI MOD. CM 230	BRANCH-CUTTER UNIT MOD. CM 230	ABATTEUR DE BRANCHES MOD. CM 230	KIT ASTNIEDERHALTER MOD. CM 230	ESTRUCTURA PARA ABATIR RAMOS MOD. CM 160	622,00	
MARTINETTO IDR. APERTURA COFANO*	HYDRAULIC JACKS FOR OPENING HOOD*	VÉRIN HYDR. OUVERTURE CAPOT*	ZYLINDERHAUBE*	GATO HIDRÁULICO PARA ABERTURA TAPA*	382,00	
SPOSTAMENTO IDRAULICO MOD. CM 160-200-230	HYDRAULIC SIDE SHIFT MOD. CM 160-200-230	DÉPORT HYDRAULIQUE MOD. CM 160-200-230	HYDRAULISCHE VERSTELLUNG MOD. CM 160-200-230	DESPLAZAMIENTO HIDR. MOD. CM 160-200-230	2.128,00	
TRASMISSIONE IDRAULICA MOTORE A PISTONI**	HYDRAULIC TRANSMISSION PISTONS MOTOR**	TRANSMISSION HYDRAUL. MOTEUR À PISOTNS**	HYDRAULISCHER ANTRIEB MIT KOLBEN MOTOR**	TRANSMISIÓN HIDRÁULICA CON MOTOR A PISTONES**	3.834,00	
TRASMISSIONE IDRAULICA MOTORE A PISTONI***	HYDRAULIC TRANSMISSION PISTONS MOTOR***	TRANSMISSION HYDRAUL. MOTEUR À PISTONS***	HYDRAULISCHER ANTRIEB MIT KOLBEN MOTOR***	TRANSMISIÓN HIDRÁULICA CON MOTOR A PISTONES***	4.257,00	

\* DI SERIE / STANDARD ON / DE SÉRIE / STANDARD AUSSTATTUNG / DE SERIE : MOD. CM 300



\*\* cc 30 cc 40 cc 60 : No/No/Pas/Nein/No: Mod. CM 300

\*\*\* cc 80 : No/No/Pas/Nein/No: Mod. CM 300

# oak 2

70-110 HP·CV·PS

1000 RPM · G/M · T/M · U/MIN. · RPM  
MAX 150 HP·CV·PS



	HP · CV · PS	G/M · T/M · U/MIN. · RPM	1" 3/8 Z6	KG	n.	FP	max Ø cm	cm	A: cm B: cm
<b>oak 2 / 130</b>	70-110(150*)	540/1000*	1" 3/8 Z6	KG 1050	n. 6	n. 22	cm 25	cm 5 - 10	A cm 129 - B cm 158
<b>oak 2 / 160</b>	90-110(150*)	540/1000*	1" 3/8 Z6	KG 1200	n. 6	n. 28	cm 25	cm 5 - 10	A cm 160 - B cm 188
<b>oak 2 / 180</b>	100-150	1000	1" 3/8 Z6	KG 1295	n. 6	n. 32	cm 25	cm 5 - 10	A cm 180 - B cm 209
<b>oak 2 / 225</b>	130-150	1000	1" 3/8 Z6	KG 1497	n. 6	n. 40	cm 25	cm 5 - 10	A cm 224 - B cm 251

\*A RICHIESTA / \*ON REQUEST / \*SUR DEMANDE / \*AUF WUNSCH / \*A PETICIÓN :  
PDF / PTO / PDF / ZPW / TDF : 1000 G/M · RPM · T/M · U/MIN · RPM



## PREZZI

Prices · Prix · Preis · Precios



FP

<b>oak 2 / 130</b>	<b>€ 11.790</b>
<b>oak 2 / 160</b>	<b>€ 13.370</b>
<b>oak 2 / 180</b>	<b>€ 13.755</b>
<b>oak 2 / 225</b>	<b>€ 15.500</b>

# dotazione di serie · oak 2

(GB) standard equipment · (F) de série · (D) Standardausstattung · (E) dotacion de serie

## ITALIANO

- ALBERO CARDANICO
- ATTACCO A 3 PUNTI
- ARCO DI PROTEZIONE
- SLITTE LATERALI REGOLABILI
- GRUPPO RIDUTTORE CON RUOTA LIBERA PER PDF ORARIA/ANTIORARIA
- COFANO APRIBILE CON MARTINETTI IDRAULICI PER ISPEZIONE
- TENDI CINGHIA AUTOMATICO
- PROTEZIONI ANTI-INFORTUNISTICHE A NORMA "CE"

## ENGLISH

- PTO SHAFT
- 3 POINT HITCH
- PROTECTIVE ROLL-BAR
- ADJUSTABLE SIDE SKIDS
- GEARBOX WITH FREE WHEEL FOR PTO CLOCKWISE/COUNTER CLOCKWISE ROTATION
- OPENABLE HOOD WITH HYDRAULIC JACKS ONLY FOR MAINTENANCE
- AUTOMATIC BELT TENSIONER
- "CE" SAFETY GUARDS

## FRANÇAIS

- CARDAN
- ATTELAGE À 3 POINTS
- ARC DE PROTECTION
- PATINS LATÉRAUX RÉGLABLES
- BOÎTIER AVEC ROUE LIBRE POUR PDF AVEC ROTATION HORAIRE/ANTI-HORAIRE
- CAPOT OUVRANT PAR VÉRINS HYDRAULIQUES POUR ENTRETIEN
- TENSEUR AUTOMATIQUE DES COURROIES
- PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE"

## DEUTSCH

- GELENKWELLE
- 3 PUNKTANBAUOCK
- SCHUTZBÜGEL
- VERSTELLBARE SEITLICHEN KUFEN
- GETRIEBE MIT FREILAUF FÜR LINKS ODER RECHTS-DREHENDE ZPW
- HYDRAULISCHER OFFENBARE HAUBE FÜR WARTUNGSARBEITEN
- AUTOMATISCHEN RIEMENSPELLER
- "CE" SCHUTZVORRICHTUNG

## ESPAÑOL

- CARDAN
- ENGANCHE A 3 PUNTOS
- ESTRUCTURA DE PROTECCION
- PATINES LATERALES AJUSTABLES
- CAJA ENGRANAJES CON RUEDA LIBRE PARA TDF HORAIRO O ANTIHORAIRO
- TAPA ABRIDERA POR MANUTENCIÓN CON GATOS HIDRÁULICOS
- TENSOR AUTOMÁTICO DE CORREAS
- PROTECCIONES DE SEGURIDAD "CE"



## optionals

(GB) options · (F) sur demande · (D) auf Wunsch · (E) opciones

ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	€	REF.

## oak 3

100-250 HP·CV·PS



	HP · CV · PS			KG		FP	max Ø cm	cm	A: cm B: cm
<b>oak 3 / 200</b>	100-250	1000	1" 3/4 Z6	KG 1357	n. 6	n. 34	cm 25/30	cm 6 - 10	A cm 200 - B cm 232
<b>oak 3 / 230</b>	130-250	1000	1" 3/4 Z6	KG 1596	n. 12	n. 40	cm 25/30	cm 6 - 10	A cm 230 - B cm 264
<b>oak 3 / 270</b>	150-250	1000	1" 3/4 Z6	KG 1900	n. 12	n. 48	cm 25/30	cm 6 - 10	A cm 271 - B cm 305



### PREZZI

Prices · Prix · Preis · Precios



FP

oak 3 / 200  
oak 3 / 230  
oak 3 / 270

€ 15.720  
€ 18.000  
€ 19.865

# dotazione di serie · oak 3

(GB) standard equipment · (F) de série · (D) Standardausstattung · (E) dotacion de serie

· ITALIANO	
· ALBERO CARDANICO	· GRUPPO RIDUTTORE CON RUOTA LIBERA PER PDF ORARIA
· ATTACCO A 3 PUNTI	· COFANO APRIBILE CON MARTINETTI IDRAULICI PER ISPEZIONE
· ARCO DI PROTEZIONE	· TRASMISSIONE LATERALE SINGOLA (MOD. CM 200)
· SLITTE LATERALI REGOLABILI	· TRASMISSIONE LATERALE DOPPIA (MOD. CM 230-270)
· TENDI CINGHIA AUTOMATICO	· PROTEZIONI ANTI-INFORTUNISTICHE A NORMA "CE"
· ENGLISH	
· PTO SHAFT	· GEARBOX WITH FREE WHEEL FOR PTO CLOCKWISE ROTATION
· 3 POINT HITCH	· OPENABLE HOOD WITH HYDRAULIC JACKS ONLY FOR MAINTENANCE
· PROTECTIVE ROLL-BAR	· SINGLE SIDE TRANSMISSION (MOD. CM 200)
· ADJUSTABLE SIDE SKIDS	· DOUBLE SIDE TRANSMISSION (MOD. CM 230-270)
· AUTOMATIC BELT TENSIONER	· "CE" SAFETY GUARDS
· FRANÇAIS	
· CARDAN	· BOÎTIER AVEC ROUE LIBRE POUR PDF AVEC ROTATION HORAIRE
· ATTELAGE À 3 POINTS	· CAPOT OUVRANT PAR VÉRINS HYDRAULIQUES POUR ENTRETIEN
· ARC DE PROTECTION	· TRANSMISSION LATÉRALE SIMPLE (MOD. CM 200)
· PATINS LATÉRAUX RÉGLABLES	· TRANSMISSION LATÉRALE DOUBLE (MOD. CM 230-270)
· TENSEUR AUTOMATIQUE DES COURROIES	· PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE"
· DEUTSCH	
· GELENKWELLE	· GETRIEBE MIT FREILAUF FÜR RECHTSDREHENDE ZPW
· 3 PUNKTANBAUOCK	· HYDRAULISCHER OFFENBARE HAUBE FÜR WARTUNGSARBEITEN
· SCHUTZBÜGEL	· ANTRIEB EINSEITIG (MOD. CM 200)
· VERSTELLBARE SEITLICHEN KUFEN	· ANTRIEB BEIDSEITIG (MOD. CM 230-270)
· AUTOMATISCHEN RIEMENSPELLER	· "CE" SCHUTZVORRICHTUNG
· ESPAÑOL	
· CARDAN	· CAJA ENGRANAJES CON RUEDA LIBRE PARA TDF HORAIRA
· ENGANCHE A 3 PUNTOS	· TAPA ABRIDERA POR MANUTENCIÓN CON GATOS HIDRÁULICOS
· ESTRUCTURA DE PROTECCION	· TRANSMISIÓN LATERAL SIMPLE (MOD. CM 200)
· PATINES LATERALES AJUSTABLES	· TRANSMISIÓN LATERAL DOBLE (MOD. CM 230-270)
· TENSOR AUTOMÁTICO DE CORREAS	· PROTECCIONES DE SEGURIDAD "CE"

## optionals

(GB) options · (F) sur demande · (D) auf Wunsch · (E) opciones

ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	€	REF.