

**TRINCIATRICI  
SHREDDERS / SCHLEGELMÄHER  
BROYEURS / TRITURADORAS**

**CAMBIO COLORE RAL A SCELTA  
(NON FLUORESCENTE)  
COLOUR CHANGE, RAL CHOICE  
(NOT FLUO)  
FARBE VERÄNDERUNG, RAL ZUR AUSWAHL  
(NICHT FLUORESZIEREND)  
CHANGEMENT DE COULEUR, RAL AU CHOIX  
(NON FLUORESCENT)  
CAMBIO DE COLOR, SELECCION RAL  
(NO FLUO)**

**ORSI** *Group*

**€ 1.000,00**



# CLUB

## SERIE GARDENING

- (I) **IMPIEGO** : IDONEA PER IL TAGLIO DELL'ERBA (PRATI, GIARDINI, PARCHI)  
 (GB) **USE** : SUITABLE FOR GRASS (GREENS, GARDENS, PARKS)  
 (D) **ANWENDUNG** : FÜR GRAS (WIESE, GARTEN, PARK)  
 (F) **UTILISATION** : POUR COUPER L'HERBE (PARCS ET JARDINS)  
 (E) **UTILISACION** : PARA HIERBA (CESPED, JARDINES, PARQUES)



### (I) EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

(GB) STANDARD EQUIPMENT (D) STANDARDSAUSSTATTUNG (F) DE SÉRIE (E) DE SERIE



| (I)                                    | (GB)                                      | (D)                              | (F)                                      | (E)  |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| 4 RUOTE PIVOTTANTI                     | 4 PIVOT WHEELS                            | 4 GUMMI-STÜTZRÄDER               | 4 ROUES PIVOTANTES                       | 4 RUEDAS PIVOTANTES                          |
| TERZO PUNTO OSCILLANTE                 | 3 <sup>RD</sup> POINT W/FLOATING BRACKETS | 3-PUNKT MIT BEWEGLICHEN AUFNAHME | 3ÈME POINT OSCILLANT                     | 3-PUNTO CON ESTRIBOS FLOTANTES               |
| CARDANO                                | PTO SHAFT                                 | GELENKWELLE                      | CARDAN                                   | CARDAN                                       |
| TRASMISSIONE A 2 CINGHIE               | 2 BELTS TRANSMISSION                      | 2 KEILRIEMEN-ANTRIEB             | TRANSMISSION AVEC 2 COURROIES            | TRANSMISSION 2 CORREAS                       |
| TENDI-CINGHIE                          | BELT TENSIONERS                           | SPANNWELLEN                      | TENDEURS DE COURROIES                    | TENSORES DE CORREAS                          |
| ALTEZZA TAGLIO REGOLABILE CON SPESSORI | ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT BY SPACERS      | SCHNITTHÖHE DURCH BEILAGSCHEIBEN | HAUTEUR DE COUPE REGLABLE PAR EPAISSEURS | ALTURA DE CORTE REGULABLE CON DISTANCIADORES |

| MOD.     | LARGH. LAVORO - WORKING WIDTH - ARBEITS BREITE - LARG. TRAVAIL - ANCHO DE TRABAJO | No. | G/MIN - RPM - U/MIN T/MIN - RPM | CM.  | KG  |   | RPM 540<br>HP<br>MAX | RPM 1000<br>Optional<br>HP<br>MAX | RPM 2000<br>Optional<br>HP<br>MAX | €        |
|----------|---|-----|---------------------------------|------|-----|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CLUB 120 | 120   | 3   | 3250                            | 2-10 | 180 | I | 40                   | 52                                | 40                                | 2.265,00 |
| CLUB 150 | 150   | 3   | 2590                            | 2-10 | 210 | I | 40                   | 52                                | 40                                | 2.320,00 |
| CLUB 180 | 180   | 3   | 2235                            | 2-10 | 245 | I | 40                   | 52                                | 40                                | 2.365,00 |
| CLUB 210 | 210   | 3   | 2000                            | 2-10 | 280 | I | 40                   | 52                                | 40                                | 2.855,00 |

### (I) OPTIONALS (GB) OPTIONS (D) AUF WUNSCH (F) EN OPTIONS (E) OPCIONES

PRIMO ALLESTIMENTO (I) FACTORY FITTED (D) WERKSSEITIG MONTIERT (F) MONTÉS D'ORIGINE (E) PRIMERO MONTAJE

|  | REF.   | €                                    |
|--|--|--------------------------------------|
| CARDANO CON RUOTA LIBERA<br>PTO SHAFT W/FREE WHEEL - GELENKWELLE/ FREILAUF - CARDAN AVEC ROUE LIBRE - CARDAN CON RUEDA LIBRE   | 00017565   | 114,00                               |
| PDF 1000 G/M<br>PTO 1000 RPM - ZAPFWELLE 1000 U/MIN - Pdf 1000 T/M - Tdf 1000 RPM  | 80010126   | 162,00                               |
| PDF 2000 G/M<br>PTO 2000 RPM - ZAPFWELLE 2000 U/MIN - Pdf 2000 T/M - Tdf 2000 RPM  | 80010127   | 445,00                               |
| KIT SCARICO LATERALE<br>SIDE DISCHARGE KIT - SEITEAUSWURF<br>KIT EJECTION LATÉR. - KIT DESCARGA LATERAL  | 80010117 (120)<br>80010118 (150)<br>80010119 (180)<br>80011338 (210) | 137,00<br>145,00<br>151,00<br>180,00 |
| KIT SCARICO POSTERIORE<br>REAR DISCHARGE KIT - HECKEAUSWURF<br>KIT EJECTION ARRIERE - KIT DESCARGA POSTERIOR   | 80010120 (120)<br>80010121 (150)<br>80010122 (180)<br>80011339 (210) | 188,00<br>201,00<br>221,00<br>272,00 |
| KIT MULCHING   | 80010123 (120)<br>80010124 (150)<br>80010125 (180)<br>80011041 (210) | 236,00<br>239,00<br>246,00<br>306,00 |
| KIT MONTAGGIO FRONTALE/GUIDA REVERSIBILE<br>FRONT /REVERS.DRIVE MOUNTING KIT<br>FRONT -HECKANBAUKIT<br>KIT MONTAGE AVANT CONDUITE INVERSE<br>KIT MONTAJE FRONTAL O GUIA REVERSIBLE       | 80010128 (120)<br>80010129 (150-180-210)                             | 145,00                               |
| KIT ATTACCO RAPIDO FRONTALE (CAT. 0)<br>QUICK FRONT MOUNTING KIT (CAT. 0)<br>SCHNELL FRONT ANBAUKIT (KAT. 0)<br>KIT MONTAGE AVANT RAPIDE (CAT. 0)<br>KIT MONTAJE FRONTAL RAPIDO (CAT. 0) | 80012947 (120)<br>80012948 (150)<br>80012949 (180)<br>80012950 (210) | 288,00                               |



- (I) La macchina deve essere equipaggiata con almeno uno di questi accessori per rispettare la normativa CE  
 (GB) The machine must be equipped with at least one of these accessories to comply with CE law  
 (D) Die Maschine soll mit mind. einer diesen Zubehören ausgestattet werden, um mit dem CE-Recht einzuhalten  
 (F) La machine doit être équipée d'au moins un de ces accessoires pour se conformer au droit communautaire  
 (E) La máquina debe ser equipada con min. uno de estos accesorios para cumplir con la legislación comunitaria



(I) PER MONTAGGIO ANTERIORE O GUIDA REVERSIBILE SPECIFICARE ALL'ATTO DELL'ORDINE SE IL SENSO DI ROTAZIONE DELLA PDF DEL TRATTORE È DIVERSO  
 (GB) FOR FRONT OR REVERSE MOUNTING SPECIFY WHEN ORDERING IF THE ROTATION SENSE OF THE TRACTOR'S PTO IS DIFFERENT  
 (D) FÜR FRONT , HECK-ANBAU ODER HECKANBAU IN RÜCKWÄRTSFAHRT BEI DER BESTELLUNG SIND BITTE ANZUGEBEN LAUFRICHTUNG DER ZAPFWELLE (TRAKTOR)  
 (F) POUR UTILISATION A L'AVANT OU POSTE DE CONDUITE INVERSE SPECIFIER A LA CDE SI LE SENS DE ROTATION DE LA PDF DU TRACTEUR EST DIFFERENT  
 (E) PARA EL MONTAJE ADELANTE O GUIA REVERSIBLE ESPECIFICAR AL HACER EL PEDIDO SI EL SENTIDO DE LA Tdf DEL TRACTOR ES DIFERENTE



# GOLF

## SERIE GARDENING

- (I) **IMPIEGO** : IDONEA PER IL TAGLIO DELL'ERBA (PRATI, GIARDINI, PARCHI)  
 (GB) **USE** : SUITABLE FOR GRASS (GREENS, GARDENS, PARKS)  
 (D) **ANWENDUNG** : FÜR GRAS (WIESE, GARTEN, PARK)  
 (F) **UTILISATION** : POUR COUPER L'HERBE (PARCS ET JARDINS)  
 (E) **UTILISACION** : PARA HIERBA (CESPED, JARDINES, PARQUES)



### (I) EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

(GB) STANDARD EQUIPMENT (D) STANDARDAUSSTATTUNG (F) DE SÉRIE (E) DE SERIE



| (I)                      | (GB)                                      | (D)                           | (F)                       | (E)                            |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| RUOTE PIVOTTANTI         | PIVOT WHEELS                              | GUMMI-STÜTZRÄDER              | ROUES PIVOTANTES          | RUEDAS PIVOTANTES              |
| RULLO D'APPOGGIO Ø 101x4 | REAR ROLLER Ø 101x4                       | WALZE Ø 101x4                 | ROULEAU ARRIERE Ø 101x4   | RODILLO Ø 101x4                |
| RUOTA LIBERA NEL GRUPPO  | FREE WHEEL IN THE GEARBOX                 | GETRIEBE MIT FREILAUF         | ROUE LIBRE DANS LE BÔTIER | RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES  |
| TENDI CINGHIE            | BELT TENSORS                              | SPANNWELLEN                   | TENDEURS DE COURROIES     | TENSORES DE CORREAS            |
| CARDANO                  | PTO SHAFT                                 | GELENKWELLE                   | CARDAN                    | CARDAN                         |
| TERZO PUNTO OSCILLANTE   | 3 <sup>RD</sup> POINT W/FLOATING BRACKETS | 3-PUNKT MIT BEWEGLICHEN BÜGEN | 3E POINT OSCILLANT        | 3.PUNTO CON ESTRIBOS FLOTANTES |

| MOD.     | LARGH. LAVORO -<br>WORKING WIDTH -<br>ARBEITS BREITE -<br>LARG. TRAVAIL -<br>ANCHO DE TRABAJO | No. | M <sup>3</sup> | KG  | I | RPM | HP MAX | RPM  | €        |
|----------|---|-----|----------------|-----|---|-----|--------|------|----------|
| GOLF 130 | 130   | 20  | 0,70           | 245 | I | 540 | 30     | 2565 | 5.470,00 |
| GOLF 155 | 150   | 24  | 0,82           | 280 | I | 540 | 30     | 2565 | 5.870,00 |

### (I) OPTIONALS

PRIMO ALLESTIMENTO

### (GB) OPTIONS

FACTORY FITTED

### (D) AUF WUNSCH

WERKSSEITIG MONTIERT

### (F) EN OPTIONS

MONTÉS D'ORIGINE

### (E) OPCIONES

PRIMERO MONTAJE

|  | REF.   | €  |
|--|--|--|
| *<br>SUPPLEMENTO COLTELLO SCARIFICATORE<br>INCREASE SCARIFIER KNIFE –<br>STEIGERUNG VERTIKUTIERER MESSER<br>MAJORATION COUPEAU SCARIFICATEUR –<br>SUBIDA CUCHILLA ESCARIFICADOR                            | *<br>- SOLO COME 1° ALLESTIMENTO<br>- ONLY FACTORY FITTED<br>- NUR WERKSSEITIG MONTIERT<br>- SEULEMENT MONTE A' L'USINE<br>- SOLO MONTAJE DE FABRICA | (130)<br>(155)<br>285,00<br>331,00         |
| SUPPLEMENTO RULLO LIVELLATORE ANTERIORE<br>INCREASE FRONT LEVELLING ROLLER –<br>STEIGERUNG LIVELLIERENDE WALZE IN FRONT –<br>MAJORATION ROULEAU FRONTAL EGALISATEUR –<br>SUBIDA RODILLO ANTERIOR NIVELADOR | *<br>- SOLO COME 1° ALLESTIMENTO<br>- ONLY FACTORY FITTED<br>- NUR WERKSSEITIG MONTIERT<br>- SEULEMENT MONTE A' L'USINE<br>- SOLO MONTAJE DE FABRICA | 80011683 (130)<br>80011684 (155)<br>342,00 |



**GARDEN**  
SERIE GARDENING



- (I) **IMPIEGO** : IDONEA PER IL TAGLIO DELL'ERBA (PRATI, GIARDINI, PARCHI)
- (GB) **USE** : SUITABLE FOR GRASS (GREENS, GARDENS, PARKS)
- (D) **ANWENDUNG** : FÜR GRAS (WIESE, GARTEN, PARKANLAGE)
- (F) **UTILISATION** : POUR COUPER L'HERBE (PARCS ET JARDINS)
- (E) **UTILISACION** : PARA HIERBA (CESPED, JARDINES, PARQUES)

**(I) EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE**

(GB) STANDARD EQUIPMENT (D) STANDARDAUSSTATTUNG (F) DE SÉRIE (E) DE SERIE



| (I)  | (GB)   | (D)                             | (F)  | (E)                                     |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| RULLO D'APPOGGIO Ø 102 MM AUTOPULENTE            | SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 102 MM             | SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 102 MM | ROULEAU ARRIERE AUTONETTOYANT Ø 102 MM         | RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMATICA Ø 102 MM |
| CONTROCOLTELLO                                   | STATIC KNIFE                                   | GEGENLEISTE                     | CONTRECOUTEAU                                  | CONTRACUCHILLA                          |
| RUOTA LIBERA NEL GRUPPO                          | FREE WHEEL IN THE GEARBOX                      | FREILAUF IM GETRIEBE            | ROUE LIBRE DANS LE BOITIER                     | RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES           |
| ATTACCO AL SOLLEVATORE KG. 25                    | 3 POINT LINKAGE KG 25                          | 3-PUNKT ANSCHLUSS KG 25         | ATTELAGE 3EME POINT KG.25                      | ENGAMCHE 3 PUNTO KG.25                  |
| CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE | SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW | ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER   | ROULEMENTS A ROTULE SUR DOBLE RANGÉE DE BILLES | RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS    |
| CATARIFRANGENTI                                  | REFLECTORES                                    | REFLEKTOREN                     | REFLECTEURS                                    | REFLECTORES                             |

| MOD.       | LARGH. LAVORO<br>WORKING WIDTH<br>ARBEITS BREITE<br>LARG. TRAVAIL<br>ANCHO DE TRABAJO | MAX Ø 1,5 CM | Kg. 0,2<br>MAX Ø 2,5 CM | No. | KG  | l | RPM 540 | RPM 1000 (Optional) | HP MAX | HP MAX | €        |
|------------|---|--------------|-------------------------|-----|-----|---|---------|---------------------|--------|--------|----------|
| GARDEN 105 | 108   | 48           | 24                      | 2   | 155 | l | 25      | 2975                | 30     | 2900   | 1.875,00 |
| GARDEN 130 | 132   | 64           | 32                      | 3   | 180 | l | 25      | 2975                | 30     | 2900   | 1.955,00 |
| GARDEN 150 | 155   | 80           | 40                      | 3   | 200 | l | 25      | 2975                | 30     | 2900   | 2.125,00 |

**(I) OPTIONALS** (GB) OPTIONS (D) AUF WUNSCH (F) EN OPTIONS (E) OPCIONES

|   | REF.   | €  |
|---|--|--|
| <p>*<br/>SUPPLEMENTO ROTORE CON MAZZETTE<br/>INCREASE ROTOR WITH LIGHT HAMMERS / STEIGERUNG<br/>ROTORWELLE MIT LEICHTEN HÄMMERN / MAJORATION ROTOR AVEC MARTEAUX LEGERES / SUBIDA<br/>ROTOR CON MARTILLOS LIGEROS</p> | <p>*<br/>- SOLO COME 1° ALLESTIMENTO<br/>- ONLY FACTORY FITTED<br/>- NUR WERKSSEITIG MONTIERT<br/>- SEULEMENT MONTE A' L'USINE<br/>- SOLO MONTAJE DE FABRICA</p> | <p>90002009 (105) 135,00<br/>90002010 (130) 180,00<br/>90002011 (150) 210,00</p> |
| <p>CARDANO<br/>PTO SHAFT / GELENKWELLE<br/>CARDAN / CARDAN</p>  |  | 00017549 105,00  |
| <p>SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO<br/>MECHANICAL SIDE SHIFT / MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG / DÉPORT MÉCANIQUE<br/>DESPLAZAMIENTO MECANICO</p>  |  | 80011297 (105) 274,00<br>80011298 (130-150)                                      |
| <p>SPOSTAMENTO IDRAULICO<br/>HYDR. SIDE SHIFT / HYDR. SEITENVERSETZUNG DÉPORT HYDR. / DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO</p>   |  | 80011044 (105) 379,00<br>80011046 (130-150)                                      |
| <p>SLITTE<br/>SKIDS / KUFEN<br/>PATINS / PATINES<br/>PDF 1000 G/M</p>   |  | 80010270 84,00   |
| <p>PTO 1000 RPM / ZAPFWELLE 1000 U/M<br/>PDF 1000 T/MIN / TDF 1000 RPM</p>  |  | 80014041 (105) 116,00<br>80014042 (130)<br>80014043 (150)                        |

(I) PER MONTAGGIO ANTERIORE O GUIDA REVERSIBILE SPECIFICARE ALL'ATTO DELL'ORDINE SE IL SENSO DI ROTAZIONE DELLA PDF DEL TRATTORE È DIVERSO  
 (GB) FOR FRONT OR REVERSE MOUNTING SPECIFY WHEN ORDERING IF THE ROTATION SENSE OF THE TRACTOR'S PTO IS DIFFERENT  
 (D) FÜR FRONT ODER HECKANBAU IN RÜCKWÄRTSFAHRT BEI DER BESTELLUNG SIND BITTE ANZUGEBEN LAUFRICHTUNG DER ZAPFWELLE (TRAKTOR)  
 (F) POUR UTILISATION A L'AVANT OU POSTE DE CONDUITE INVERSE SPECIFIER A LA CDE SI LE SENS DE ROTATION DE LA PDF DU TRACTOR EST DIFFERENT  
 (E) PARA EL MONTAJE ADELANTE O GUIA REVERSIBLE ESPECIFICAR AL HACER EL PEDIDO SI EL SENTIDO DE LA TDF DEL TRACTOR ES DIFERENTE



# ENERGY

## SERIE GARDENING

- (I) **IMPIEGO** : IDONEA PER IL TAGLIO DELL'ERBA (PRATI, GIARDINI, PARCHI)  
 (GB) **USE** : SUITABLE FOR GRASS (GREENS, GARDENS, PARKS)  
 (D) **ANWENDUNG** : FÜR GRAS (WIESE, GARTEN, PARK)  
 (F) **UTILISATION** : POUR COUPER L'HERBE (PARCS ET JARDINS)  
 (E) **UTILISACION** : PARA HIERBA (CESPED, JARDINES, PARQUES)



### (I) EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

(GB) STANDARD EQUIPMENT (D) STANDARDAUSSTATTUNG (F) DE SÉRIE (E) DE SERIE

| (I)   | (GB)   | (D)   | (F)  | (E)  |
|---|--|---|--|--|
| CARDANO (00017567)                              | PTO SHAFT (00017567)                           | GELENKWELLE (00017567)                                  | CARDAN (00017567)                              | CARDAN (00017567)                            |
| CONTROCOLTELLO                                  | STATIC KNIFE                                   | GENEILEISTE   | CONTRECOUPEAU                                  | CONTRACUCHILLA                               |
| SICUREZZA E AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA      | SAFETY AND SELF LEVELLING BREAKWAY COUPLING    | ANFAHRTSSICHERUNG UND BODENANPASSUNG DURCH PLEUELSTANGE | SÉCURITÉ ET AUTO-NIVELLEMENT AVEC BIELLETTE    | SEGURIDAD Y SISTEMA AUTONIVELADOR CON BIELLA |
| PROTEZIONE ANTERIORE                            | FRONT SAFETY PROTECTION                        | VÖRDERE SCHUTZ  | PROTECTION AVANT                               | PROTECCION DELANTERA                         |
| RULLO D'APPOGGIO Ø 102 MM AUTOPULENTE           | SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 102 MM             | SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 102 MM                         | ROULEAU ARRIERE AUTONETTOYANT Ø 102 MM         | RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMATICA Ø 102 MM      |
| SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO                  | HYDR. SIDE ADJUSTMENT                          | HYDRAUL. SEITENVERSCHIEBUNG                             | DEPORT LATERALE HYDRAULIQUE                    | DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO               |
| INCLINAZIONE IDRAULICA                          | HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT                   | HYDRAULISCHE NEIGUNG                                    | INCLINAISON HYDRAULIQUE                        | INCLINACION HIDRAULICA                       |
| RUOTA LIBERA NEL GRUPPO                         | FREE WHEEL IN THE GEARBOX                      | FREILAUF IM GETRIEBE                                    | ROUE LIBRE DANS LE BOITIER                     | RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES                |
| CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPIA CORONA DI SFERE | SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW | ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER                           | ROULEMENTS A ROTULE SUR DOBLE RANGÉE DE BILLES | RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS         |
| CATARIFRANGENTI                                 | REFLECTORES                                    | REFLEKTOREN   | REFLECTEURS                                    | REFLECTORES                                  |

| MOD.       | LARGH. WORKING WIDTH - ARBEITS BREITE - LARG. TRAVAIL - ANCHO DE TRABAJO | LAVORO WIDTH - LARG. ANCHO DE TRABAJO | MAX Ø 1,5 CM | MAX Ø 2,5 CM | Kg. 0,2 | Kg | MIN. CM. | MIN. KG. | RPM | HP MAX | RPM  | €        |
|------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|----|----------|----------|-----|--------|------|----------|
| ENERGY 105 | 105  | 48                                    | 24           | 3            | 215     | 0  | 100      | 650      | 540 | 30     | 3078 | 3.650,00 |
| ENERGY 130 | 132  | 64                                    | 32           | 3            | 232     | I  | 110      | 700      | 540 | 30     | 3078 | 3.850,00 |
| ENERGY 155 | 155  | 80                                    | 40           | 3            | 255     | I  | 120      | 800      | 540 | 30     | 3078 | 4.180,00 |

### (I) OPTIONALS (GB) OPTIONS (D) AUF WUNSCH (F) EN OPTIONS (E) OPCIONES

|  | REF.   | €                          |
|--|--|----------------------------|
| *<br>SUPPLEMENTO ROTORE CON MAZZETTE<br>INCREASE ROTOR WITH LIGHT HAMMERS / STEIGERUNG<br>ROTORWELLE MIT LEICHTEN HÄMMERN / MAJORATION ROTOR AVEC MARTEAUX LEGERES<br>SUBIDA ROTOR CON MARTILLOS LIGEROS | 90002860 (105)<br>90002082 (130)<br>90002083 (155) | 145,00<br>175,00<br>210,00 |
| SLITTE<br>SKIDS / KUFEN<br>PATINS / PATINES  | 80010268   | 82,00                      |

\*

- SOLO COME 1° ALLESTIMENTO
- ONLY FACTORY FITTED
- NUR WERKSSEITIG MONTIERT
- SEULEMENT MONTE A L'USINE
- SOLO MONTAJE DE FABRICA