







## Is 170

80 - 130 HP CV PS

## Is 170/R

140 - 170 HP CV PS



	 HP-CV-PS	 KG				 cm
Is 170 - 20	80 - 100	500	n. 5	200	75	55
Is 170 - 25	100 - 130	540	n. 5	250	75	55
Is 170/R - 25	140 - 170	660	n. 5	250	75	55

## Is 170

VERSIONE CON ATTACCO ANCORE SALDATE AL TELAI0 • WELDED SHANKS' VERSION • VERSION AVEC DENTS SOUDÉS • VERSION MIT DEN ZINKEN AUF DEM RAHMEN GESCHWEISST • VERSION CON AZADAS SOLDADAS







## Is 170/R

VERSIONE CON ATTACCO ANCORE IMBULLONATE AL TELAI0 • BOLTED SHANKS' VERSION • VERSION AVEC DENTS BOULONNÉS • VERSION MIT DEN ZINKEN AUF DEM RAHMEN GESCHRAUBT • VERSION CON ENGANCHE AZADAS POR PERNOS



## Prezzi

Prices • Prix • Preis • Precios

					
	SENZA RULLO POSTERIORE WITHOUT REAR ROLLER SANS ROULEAU ARRIERE OHNE WALZE SIN RODILLO TRASERO				
Is 170 - 20	€ 5.800	-	-	-	-
Is 170 - 25	€ 6.200	-	-	€ 10.900	-
Is 170/R - 25	€ 7.000	-	-	€ 11.500	-

# dotazione di serie **Is 170 • Is 170/R**

standard equipment • de série • Standardausstattung • dotacion de serie

## ITALIANO

- ATTACCO A 3 PUNTI CAT II
- STRUTTURA DEL TELAIO SALDATA
- PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO TELAIO PORTA RULLO
- BULLONE DI TRANCIO 16X130

- RULLO POSTERIORE CON REGOLAZIONE IDRAULICA
- ANCORÀ CON PROTEZIONE ANTIUSURA
- LS 170-R 25: TELAIO RINFORZATO
- LS 170-R 25: ALETTE FRANGIZOLLE DI SERIE
- LS 170-R 25: SMONTAGGIO RAPIDO DELLE ANCORE

## ENGLISH

- 3 POINT HITCH CAT II
- WELDED FRAME
- PRE-ARRANGEMENT FOR ROLLER-HOLDER FRAME
- SAFETY BOLT 16X130

- ROLLER WITH HYDRAULIC ADJUSTMENT
- SHANK ANTI-WEAR PROTECTION
- LS 170-R 25: REINFORCED FRAME
- LS 170-R 25: COMPLETE WITH WIDE WINGS
- LS 170-R 25: SHANKS WITH QUICK-RELEASE SYSTEM

## FRANÇAIS

- ATTACHE A 3 POINTS CAT II
- STRUCTURE DU CHASSIS COMPLETEMENT SOUDEE
- PREDISPOSITION POUR MONTAGE CHASSIS PORTE ROULEAU
- BOULON DE SÉCURITÉ 16X130

- ROULEAU ARRIERE AVEC REGLAGE HYDRAULIQUE
- DENTS AVEC PROTECTION ANTI-USURE
- LS 170-R 25: CHASSIS RENFORCE
- LS 170-R 25: AILETTES BRISE-MOTTES DE SERIE
- LS 170-R 25: DEMONTAGE RAPIDE DE SOC

## DEUTSCH

- 3 PUNKTANBAUBOCK KAT II
- GESCHWEISSTE RAHMEN
- ANLAGE FÜR DIE MONTAGE DER WALZENRAHMEN
- SICHERHEITSBOLZEN 16X130

- HINTERE WALZE MIT HYDRAULISCHER VERSTELLUNG
- VERSCHLEISSCHUTZ TIEFENLOCKERER
- LS 170-R 25: VERSTÄRKERTE RAHMEN
- LS 170-R 25: MIT ANSTELLWINKEL UND SCHLEISSGEGENPLATTE
- LS 170-R 25: SCHNELLWECHSEL SYSTEM DER ZINKEN

## ESPAÑOL

- ENGANCHE A 3 PUNTOS CAT II
- BASTIDOR SOLDADO
- POSIBILIDAD DE MONTAJE BASTIDOR PORTA RODILLO
- TORNILLO DE SEGURIDAD 16X130

- RODILLO TRASERO CON AJUSTE HIDRÁULICO
- AZADA CON PROTECCIÓN CONTRA DESGASTE
- LS 170-R 25: BASTIDOR REFORZADO
- LS 170-R 25: ALETAS ROMPEDORAS DE TERRONES
- LS 170-R 25: DESMONTAJE RÁPIDO DE AZADAS

## optionals

options • sur demande • auf Wunsch • opciones

ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	€	REF.
SERIE ALETTE FRANGIZOLLE PER MODELLI CON 5 ANCORE	SOD BREAKING WINGS FOR MODELS WITH N. 5 SHANKS	JEU AILETTES BRISE-MOTTES POUR MODELES AVEC N. 5 DENTS	N. 5 ZINKEN MIT ANSTELLWINKEL UND SCHLEISSGEGENPLATTE	JUEGO ALETAS ROMPEDORA DE TERRONE PARA MOD. 5 AZADAS	€ 250,00	
SPANDICONCIME L. 600 CON N. 5 USCITE	SPREADER L. 600 WITH NR. 5 OUTLETS	ÉPANDEUR D'ENGRAIS L. 600 AVEC N. 5 SORTIES	DÜNGERSTREUER L. 600 MIT NR. 5 AUSGÄNGE	ESPARCIDOR DE ABONO L. 600 CON N. 5 SALIDAS	€ 10.000,00	

## ms 400








150 - 400 HP CV PS

## ms 400 *hyd*

(no-stop)

200 - 250 HP CV PS



	 HP-CV-PS	 KG					 cm
ms 400 - 25	150 - 200	880	n. 5	250	-	85	65
ms 400 - 30	200 - 250	1230	n. 7	300	-	85	65
ms 400 i - 36	250 - 300	1400	n. 7	360	250	85	65
ms 400 dr - 40	300 - 400	2600	n. 9	400	-	85	65
ms 400 dri - 40	300 - 400	3000	n. 9	400	300	85	65
ms 400 dr - 30 <i>hyd</i>	200 - 250	1230	n. 7	300	-	85	65

### ms 400 *i-36* • *dri-40*

VERSIONE CON TELAIO PIEGHEVOLE • FOLDING FRAME VERSION • VERSION CHÂSSIS REPLIABLE • VERSION MIT KLAPPBARE RAHMEN • VERSION CON BASTIDOR PLEGABLE

### ms 400 *dp-40* • *dri-40* • *dp-30 hyd*

COMPLETO DI DOPPIO RULLO DENTATO • COMPLETE WITH DOUBLE SPIKED ROLLER • COMPLÈTE AVEC DOUBLE ROULEAU À DENTS • KOMPLETT MIT DOPPEL ZINKENWALZE • COMPLETO DE DOBLE RODILLO A DIENTES





### ms 400 *dp-30 hyd*

CON SISTEMA "NO STOP" • WITH "NO STOP" SYSTEM • AVEC SYSTÈME "NO STOP" • MIT "NO STOP" SYSTEM • CON SISTEMA "NO STOP"



## Prezzi

Prices • Prix • Preis • Precios

	SENZA RULLO POSTERIORE WITHOUT REAR ROLLER SANS ROULEAU ARRIERE OHNE WALZE SIN RODILLO TRASERO				
ms 400 - 25	€ 9.500	€ 17.100	-	€ 17.000	€ 19.000
ms 400 - 30	€ 11.500	€ 21.600	-	€ 20.500	€ 23.250
ms 400 i - 36	€ 15.750	€ 31.550	-	€ 31.000	€ 34.800
ms 400 dr - 40				€ 26.300	
ms 400 dri - 40				€ 36.400	
ms 400 dr - 30 <i>hyd</i>				€ 41.000	